




**CEPS a.s.**

komplexní servis potrubních systémů

# VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009–2010



2009–2010

## OBSAH

### ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI [3]

Předmět podnikání společnosti [5]

Technický přehled poskytovaných služeb [7]

Struktura společnosti [10]

Rozvoj kvalifikace pracovníků a kapacit společnosti [11]

Environmentální profil společnosti [12]



### HLAVNÍ OBCHODNÍ ÚDAJE [14]

Základní kapitál a vlastnická struktura společnosti [14]

Rozsah odpovědnosti společnosti [14]

Bankovní reference [14]

Počet pracovníků [14]

Roční obrát společnosti [14]

Statutární orgány společnosti [16]

Hlavní pracovní reference [17]



### ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE [18]

Výkaz zisků a ztrát k 31.3.2010 [18]

Rozvaha [20]

Zjednodušený přehled peněžních toků [21]

Příloha k účetní závěrce CEPS za rok 2009 [22]

Pořízení investic [25]

Zpráva o ověření účetní závěrky [A1]



## ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Akciová společnost CEPS je dceřinou společností firem Český plynárenský servis, spol. s r. o., Tábor a SEPS, a. s., Praha. Společnost CEPS vznikla k 1.1.1999.

Obě mateřské společnosti byly již řadu let činné v oblasti spolehlivosti vysokotlakých potrubních systémů, především plynovodů a ropovodů. Řada jejich pracovníků byla v té době v problematice spolehlivosti potrubních systémů aktivní již přes dvacet let, neboť se podíleli na výzkumných pracích již od sedmdesátých let ve výzkumně-vývojové základně českého plynárenství, která v té době byla vytvořena v Plynoprojektu Praha. V rámci této výzkumné činnosti spolupracovali nejen s dalšími špičkovými výzkumnými pracovišti, jako byl Ústav teoretické a aplikované mechaniky ČSAV, Státní výzkumný ústav materiálu Praha, ČVUT Fakulta strojní, Vysoká škola chemicko-technologická Praha nebo Ústav výzkumu paliv, ale i s pracovišti aplikovaných měřicích metod, například s Modřanskou potrubní, ADA Plzeň, SVÚSS Praha a dalšími.

Mateřské společnosti převedly do společnosti CEPS veškerou činnost související s vysokotlakými ocelovými potrubími, tedy i kompletní pracovní týmy včetně technického vybavení. Tím získala nová společnost nejen silné technické zázemí, ale především široký rozsah znalostí a zkušeností, získaných jak výzkumnými pracemi, realizovanými v posledních deseti letech, tak praktickou aplikací jejich výsledků na konkrétních vysokotlakých potrubích v terénu. To umožňuje kvalifikovaně hodnotit a udržovat spolehlivost potrubního systému od jeho vzniku po řadu let provozu.

I v současné době CEPS úzce spolupracuje se špičkovými vědeckými, výzkumnými a vývojovými pracovišti, zejména s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, SVÚM Praha, Ústavem plynárenství a ochrany ovzduší Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, ÚVP Praha, RCP Praha nebo Českým svářečským ústavem, Ostrava.



Speciální technologie, které CEPS běžně používá na vysokotlakých plynovodech, produktovodech a ropovodech, využívá i při činnostech na jiných zařízeních – například na tlakových vodních potrubích v jaderné energetice nebo vysokotlakých parovodech a jiných potrubích v chemickém průmyslu.

CEPS je členem obou prestižních národních profesních organizací – [Českého plynárenského svazu](#) i [Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů](#). V obou organizacích se naši zástupci aktivně podílejí na činnosti jejich pracovních i vrcholových orgánů.

V roce 2002 byl systém řízení jakosti společnosti CEPS certifikován podle [ISO 9001:2000](#) auditorem Det Norske Veritas (DNV).

Společnost CEPS postupně vytvořila integrovaný systém managementu a tento komplexní systém byl auditorem DNV certifikován současně podle [ISO 9001:2000](#), [ISO 14001:2004](#) a [OHSAS 18001:1999](#).

V roce 2009 byl systém managementu recertifikován DNV již podle nových norem [ISO 9001:2008](#), [ISO 14001:2004](#) a [OHSAS 18001:2007](#). Systém svařování ve společnosti byl certifikován podle [ČSN EN ISO 3834-2:2006](#) v roce 2006.

Technickou úroveň naší společnosti potvrdila v únoru 2003 certifikace pro práce na plynárenských zařízeních bez omezení dimenze a tlaku v rámci systému certifikace a registrace společností v plynárenství [GAS](#). Recertifikace společnosti v tomto systému proběhne v dubnu 2010.



## PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI

CEPS poskytuje svým klientům **komplexní servis potrubních systémů** pro dopravu a rozvod plynů, ropy, ropných produktů a chemických látek, zejména

- výstavbu potrubí a jejich rekonstrukce,
- opravy a rekonstrukce nadzemních přechodů potrubí přes vodní toky a další objekty,
- opravy potrubí za provozu objímkami a dalšími speciálními technologiemi,
- stresstesty, tlakové zkoušky a revize potrubí,
- čištění a kalibrace potrubí po výstavbě,
- sušení potrubí před uvedením do provozu,
- řešení problémů s výskytem vody v nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítích za provozu,
- rehabilitace potrubí po dlouhé době provozu,
- zátěžové zkoušky potrubí pro dopravu nebezpečných kapalin,
- zásahy na potrubí za plného provozního tlaku s využitím technologií T.D. Williamson Hot Tap a Stopple,
- vyprazdňování, čištění a dekontaminace potrubí pro dopravu ropy a ropných produktů před jejich opravami nebo před odstavením z provozu,
- měření hydraulických parametrů vysokotlakých plynovodů pro dopravu zemního plynu za provozu,
- zkoušky trubního materiálu a kvalifikované přejímky trub přímo u výrobců,
- posuzování spolehlivosti a zbytkové životnosti potrubních systémů, vytváření systémů řízení spolehlivosti vysokotlakých potrubí,
- bezpečnostní a ekologické analýzy,
- havarijní servis.

Práce pro provozovatele vysokotlakých potrubí tvoří více než 90 % výkonů naší společnosti a jsou zaměřeny především na provádění specializovaných operací na vysokotlakých potrubích, které se vymykají běžným technologiím používaným firmami při výstavbě nebo opravách.

CEPS v tomto roce realizoval téměř 30 případů čištění, kalibrací, stresstestů nebo tlakových zkoušek a sušení nově budovaných úseků plynovodů před uvedením do provozu, zejména přeložek prováděných při výstavbě dálnic, silnic a železničních koridorů. V zimních měsících proběhla příprava na čištění, kalibraci, stresstesty a sušení pěti přeložek plynovodu DN 700 PN 63, které jsou prováděny v souvislosti s výstavbou dálnice D3, pro největšího provozovatele plynovodů skupiny B2 – Transgas Net.

V oblasti ropovodů byla největší akcí výměna tří armatur na ropovodu IKL DN 700 PN 63, při které byl CEPS generálním dodavatelem prací. Vedle toho jsme na ropovodu DN 500 Družba opravili osazením speciálních objímek řadu vad, které byly detekovány při vnitřní inspekci potrubí.

Tyto ocelové svařované objímky s kompozitní výplní CEPS nejen osazuje, ale i vyrábí. Pro posílení pozice v této oblasti probíhaly **vývojové práce na prototypech nesvařovaných objímek s kompozitní výplní**, jejichž předností je kromě snadné instalace i možnost osazování v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde je svařování vyloučeno. Po úspěšných zkouškách nového typu objímek bylo **zahájeno patentové řízení**.

Rozsáhlé byly i práce na produktovodech. Zde byla nejvýznamnější akcí dekontaminace a tlakové ověření způsobilosti produktovodu DN 150 PN 63 o délce 59 km. Před zahájením rozsáhlých oprav vad nalezených vnitřní inspekci provedl CEPS vytlačení produktu a následnou dekontaminaci potrubí technologií využívající speciální čisticí prostředek Petrosol. Tuto technologii jsme si plně osvojili v předcházejících dvou letech a stala se základní metodou pro zajištění bezpečnosti prací s otevřeným plamenem při rozsáhlých opravách potrubí pro přepravu hořlavých uhlovodíkových kapalin. Stejnou metodou byly pro opravy připraveny i další, kratší úseky produktovodů a jejich potrubních uzlů.

Kromě prací v terénu prováděl CEPS i řadu zkoušek technického stavu a odolnosti proti cyklické únavě na potrubních vzorcích vyjmutých z potrubí po dlouhé době provozu. Tyto zkoušky se realizují v naší vysokotlaké zkušebně, vybavené jak pro provádění únavových zkoušek cyklickými změnami tlakového zatížení až do 600 bar, tak pro provádění zkoušek destrukčních. Mezi těmito zkouškami byly v uplynulém roce nejvýznamnější testy vzorků z 15 let starého ropovodu DN 700 PN 63 a zkoušky vzorků z 40 let starého plynovodu DN 700 PN 55.


Naše služby jsou realizovány nejen na celém území České republiky, ale i v zahraničí.

Také v tomto roce jsme pracovali ve Slovinsku a v Chorvatsku, kde byly pro opravu vad zjištěných vnitřní inspekci opět aplikovány naše svařované ocelové objímky s kompozitní výplní.

Na Slovensku jsme realizovali rozsáhlou akci – vytlačení a dekontaminaci ropovodu DN 400. Kromě toho jsme prováděli další hodnocení stavu potrubí na podzemním zásobníku plynu Láb.

Velmi zajímavou a atypickou práci jsme provedli ve Francii, kde jsme zajišťovali přesně řízený pohon inteligentního ježka tlakovou vodou při testech použitelnosti tohoto zařízení na připojovací flexibilní potrubí pro ropné tankery.

Na konci tohoto hospodářského roku jsme zahájili velmi zajímavou akci v Polsku – tlakovou reparaci a reevaluaci téměř 20 let starého plynovodu DN 400 PN 63 o délce 54 km, s cílem zvýšení provozního tlaku na 74 MPa.



## TECHNICKÝ PŘEHLED POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

### **Opravy vad potrubí detekovaných vnitřní inspekci**

Práce na ropovodech a produktovodech se zaměřují na hodnocení a opravy provozních poškození detekovaných vnitřní inspekci. Pro opravy vad se využívá především technologie studených objímek s výplní meziprostoru kompozitem na bázi skleněného gritu a epoxidové pryskyřice.

Objímek v dimenzích od 150 do 700 mm CEPS instaloval již téměř tisíc, ročně osazuje několik desítek kusů.

### **Zabezpečení podmínek pro opravy na plynovodech, ropovodech a produktovodech**

Pro výměnu armatur – například při zásazích na vysokotlakých plynovodech, ropovodech a produktovodech – zabezpečuje CEPS podmínky pro opravy s využitím technologie T.D. Williamson Stopple, je však schopen zabezpečit i dusíkování potrubí nebo odsávání ropy z pracovního prostoru, včetně ekologické asistence.

### **Napojování na potrubí za provozu**

CEPS provádí napojování na potrubí za plného provozního tlaku technologií T.D. Williamson Hot Tap – navrtáváním za provozu. Toto napojování se využívá nejen pro odbočky, ale i pro instalaci měřicích vývodů a podobně. Napojování za provozu provádíme na plynovodech, ropovodech i jiných tlakových potrubích, například na vodních potrubích jaderných elektráren.

### **Rehabilitace plynovodů a produktovodů po dlouhé době provozu a posuzování zbytkové životnosti potrubí**

Rehabilitace vysokotlakých plynovodů a zátěžové zkoušky produktovodů představují komplexní přezkoumání stavu a následnou opravu potrubí, zahrnující eliminaci vad vzniklých dlouhodobým provozem prostřednictvím vysoce specializované technologie tlakové reparace, opravy protikorozní izolace a systému katodické ochrany, výměny armatur nebo generální opravy například mostních přechodů přes vodní toky a jiné překážky, řešení kolizních míst a podobně.



### **Stresstesty na nově budovaných potrubích**

Pro zvýšení spolehlivosti nově budovaných ocelových potrubí během budoucího provozu provádí CEPS v souladu s nejmodernějšími evropskými technickými standardy stresstesty (stabilizaci potrubí účinkem tlakového přetížení stěny trubek) na potrubích od DN 50 do DN 1000, je schopen pracovat i na potrubích do DN 1400.

Vzhledem k tomu, že stavba potrubí z materiálu vyšších kvalitativních parametrů spolu s provedením stresstestu je také jednou z možností, jak zkrátit minimální vzdálenost plynovodu od staveb, provádí CEPS několik stresstestů ročně.

### **Čištění potrubí před uvedením do provozu**

CEPS standardně poskytuje také službu mechanického čištění a kalibrace potrubí po výstavbě (provedené kteroukoli stavební organizací) před uvedením do provozu, přičemž budoucímu provozovateli protokolárně garantuje jak vlastní dokonalé vyčištění, tak čisté propojení na systém, neboť po vyčištění provádí osobní dozor až do provedení propoje.

Tuto službu u CEPS objednávají montážní firmy na základě požadavku plynárenských společností – budoucích provozovatelů, kteří tuto podmínku uplatňují i vůči cizím investorům. Stejně služby jsou poskytovány i provozovatelům jiných ocelových vysokotlakých potrubí, jako ropovodů a produktovodů.

### **Sušení plynovodů a technologických zařízení**

Jako jediná z tuzemských firem CEPS vlastní a provozuje nyní již tři generátory extrémně suchého vzduchu, umožňující vysušit potrubí či jiná technologická zařízení po výstavbě nebo opravách nejen na úroveň západoevropských standardů, tj. teplotu rosného bodu vody ve vzduchu  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ , ale v případě požadavku provozovatele dokonce až na  $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Touto technologií lze provádět jak sušení potrubí a aparatur, tak i například vysokonapětových elektrických zařízení, citlivých na vlhkost před uvedením do provozu.

Společnost CEPS provedla vysušení téměř všech vysokotlakých plynovodů, které byly v tomto roce vybudovány nebo rehabilitovány na celém území Česka.



### **Sanace potrubí po ukončení provozu nebo před rozsáhlými opravami**

CEPS provádí sanace a dekontaminace potrubí pro přepravu látek nebezpečných životnímu prostředí – například ropovodů, produktovodů a potrubí petrochemie – tak, aby v budoucnu nedošlo k ekologickému ohrožení okolí. Pro tuto činnost využíváme speciální biodegradabilní prostředek Petrosol, na vývoji jehož aplikace pro tyto účely se CEPS podílel.

Od roku 2007, kdy naše technologie dokonalého vyčištění potrubí umožnila na 10 km ropovodu Družba realizovat výměnu **32 trubek během pouhých 88 hodin**, se dekontaminace stala standardní metodou pro zajištění bezpečného prostředí pro práce s otevřeným ohněm při rozsáhlých opravách potrubí. Řezání, broušení i svařování lze okamžitě po dekontaminaci bezpečně provádět po celé délce úseku, čímž se velmi výrazně zkracuje celková doba provádění oprav.



### **Měření hydraulických parametrů na dálkových potrubích pro dopravu zemního plynu za provozu**

Znalost přesných hodnot hydraulických vlastností potrubí je jednou ze základních podmínek pro správný návrh pracovních parametrů plynovodu ve fázi projekce i pro stanovování pracovních režimů při řízení jeho provozu. CEPS provedl v letech 1996 až 1998 proměření hydrauliky nově vybudovaného potrubí DN 1000 tranzitní soustavy v délce přes 400 km, kdy byl prokázán pozitivní přínos vnitřních povlaků na přepravní kapacitu tohoto plynovodu. Koncem roku 2004 proběhlo opakované měření na téže potrubí, aby se ověřilo, zda pozitivní efekt vnitřních povlaků je setrvalý, a současně proběhlo i měření na potrubí stejné dimenze bez vnitřního povlaku pro srovnání provozních parametrů obou druhů potrubí. V následujících letech pak postupně proběhlo proměření jižních linií DN 1000, DN 1400 a DN 800.

### **Zkoušky trubního materiálu**

CEPS již řadu let spolupracuje s hlavním českým výrobcem ocelových trub pro výstavbu vysokotlakých potrubí, ArcelorMittal (Novou hutí) Ostrava. V období 2001 až 2003 se CEPS prostřednictvím grantu Ministerstva průmyslu a obchodu podílel na výzkumném programu NH Ostrava, jehož cílem je zásadně zvýšit odolnost produkovaných trub vůči korozi pod napětím (SCC).

V rámci vývojového programu výrobce trubních oblouků JINPO Plus Ostrava prováděl CEPS dlouhodobé zkoušky nově vyvíjených typů oblouků ze šroubovicově svařovaných trub.

V tomto roce se CEPS opět podílel prostřednictvím grantu Ministerstva průmyslu a obchodu na výzkumných pracích řešících výrobu trub z vysokopevnostních ocelí. Tyto výzkumné práce byly úspěšně dokončeny a jejich výsledky jsou aplikovány do praxe ve výrobě moderních trub pro vysokotlaká potrubí.

## STRUKTURA SPOLEČNOSTI

Společnost má sídlo ve východní průmyslové zóně Jesenice u Prahy. V provozní budově je umístěno vedení společnosti a její technicko-technologické centrum. V technologické části je umístěna speciální zkušebna, umožňující, jako jediná v České republice, provádět dlouhodobé zkoušky trub pod vysokými tlaky. Vybudování této zkušebny a její zprovoznění představuje jeden z významných cílů, jichž společnost ve svém technologickém rozvoji dosáhla. Ve zkušebně se provádějí i zkoušky některých lomových vlastností oceli. Hlavním zaměřením zkušebny jsou zkoušky trubních těles velkých rozměrů, tedy v délkách vzorku 10 D a výše, což umožňuje hodnotit chování trub a jejich vad bez omezujících vlivů charakteristických pro zkoušky těles menších rozměrů. Zkouškami se simuluje tlakové namáhání potrubí po dobu 20 až 50 let provozu. Výsledky zkoušek dovolují hodnotit vhodnost trubního materiálu pro použití na vysokotlakých

systémech, chování (rozvoj v čase) vad trub a jejich vliv na provozní spolehlivost potrubí i spolehlivost a stabilitu různých systémů pro opravu závad na potrubí. Zkoušky dále ověřují možnosti provedení tlakové reparace na vzorcích trub vyjmutých z konkrétních provozovaných potrubí.

Technické zázemí společnosti představuje základna v Cítolibech u Loun v Ústeckém kraji, malé detašované pracoviště má CEPS v jihočeském Táboře. Na základně Cítoliby je uloženo technologické vybavení pro práce na potrubích, zahrnující desítky tun materiálu a zařízení, havarijní zásoby trub pro operativní práce na potrubích i těžkou automobilní techniku a další strojní vybavení.

V provozní budově v Jesenici u Prahy sídlí také obě mateřské společnosti, Český plynárenský servis, spol. s r. o., a SEPS, a. s. Sídlí zde i sesterská společnost Advisa, spol. s r. o.



## ROZVOJ KVALIFIKACE PRACOVNÍKŮ A KAPACIT SPOLEČNOSTI

Vedení společnosti klade značný důraz na rozvoj profesních kvalit pracovníků. Dosažení tohoto cíle je podporováno trvalým vzděláváním zaměstnanců, jak prostřednictvím interního systému vzdělávání, tak účastí našich pracovníků ve špičkových kurzech a v systému postgraduálního vzdělávání.


Profesní kvalifikaci zvyšuje účast našich zaměstnanců na řadě konferencí nejen v roli posluchačů, ale i přednášejících. Naši pracovníci se pravidelně účastní mezinárodních kolokvií ke spolehlivosti plynovodů, která každoročně pořádá Český plynárenský svaz. S dalšími významnými přednáškami se zúčastnili akcí pořádaných Slovenským plynárenským svazem, Gas, s. r. o., a Asociací stavitelů plynovodů a produktovodů.

Kvalifikační politiku společnosti dokumentuje struktura pracovníků podle dosaženého vzdělání.


Vedení společnosti klade důraz i na postupné předávání zkušeností staršími pracovníky mladším. Pravidelně zde absolvovali odbornou praxi studenti vysokých škol a ti nejlepší z nich pak měli možnost využít odborné i technické zázemí společnosti CEPS při diplomových pracích, pro které společnost dávala konkrétní technická nebo ekonomická zadání. Výsledky těchto diplomových prací z oboru strojního, chemie-plynárenství a ekonomiky CEPS využívá při své další činnosti.

Někteří absolventi vysokých škol, na jejichž odborném růstu se CEPS podílel, pak měli možnost přijít do společnosti a nyní pracují na velmi odpovědných funkcích. V tomto roce vytvářela s podporou společnosti CEPS svou inženýrskou diplomovou práci další studentka.

**Struktura pracovníků podle  
dosaženého vzdělání**



**Struktura pracovníků  
podle věku**



## ENVIRONMENTÁLNÍ PROFIL SPOLEČNOSTI



Společnost CEPS si uvědomuje, že svými činnostmi ovlivňuje stav životního prostředí. Rozvoj společnosti je založen na harmonickém sladěním ekonomického růstu a ochrany životního prostředí. CEPS si je při svém podnikání vědom odpovědnosti vůči budoucímu pokolení. Cesta k uplatňování této odpovědnosti je stanovena *Politikou jakosti, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí*, kterou je mimo jiné deklarována také snaha společnosti o trvale šetrné chování k životnímu prostředí a k vytváření podmínek pro jeho zlepšování.

Vedení společnosti stanovilo následující profil prezentace, sledování a vyhodnocování ukazatelů, které jsou v souvislosti s činností společnosti významné pro ochranu životního prostředí.

**[1]** Monitorovat koncentrace nebezpečných látek ve vodě při likvidaci použité vody po zátěžových zkouškách nebo tlakových reparacích, popřípadě při opravách potrubí, kdy se vždy postupuje tak, aby nemohlo dojít k znečištění zeminy, podzemních ani povrchových vod.

Na žádné z našich staveb, kde se pracuje s vodou v potrubí po delší době jeho provozu, nepřekročit ve volně vypouštěných vodách koncentraci nečistot s výjimkou železa vyšší, než je 90 % přípustné hodnoty předepsané nařízením vlády pro trvalé emisní zatížení povrchových vod. Naplnění tohoto požadavku vždy dokládat analýzou odpadních vod provedenou certifikovanou laboratoří.

**[2]** Při výkopových pracích zajistit šetrné zacházení se skrytou ornici a její deponování na místě odděleném od ostatní zeminy.

**[3]** Monitorovat a měřit množství spotřebovaných pohonných hmot při provádění našich prací s cílem regulovat čerpání přírodních zdrojů a snižovat zátěž životního prostředí.

**[4]** Zajišťovat pravidelnou péči o vozidla a pracovní mechanismy v autorizovaných servisech s cílem minimalizovat znečištění ovzduší emisemi dopravních prostředků i strojů a zamezovat úkapům provozních kapalin, zejména ropných látek.

**[5]** Monitorovat a pravidelně autorizovanou osobou kontrolovat vypouštění znečišťujících látek do ovzduší ze stacionárních zdrojů tepla ve svých objektech.

[6] Monitorovat a měřit spotřebu organických barev a rozpouštědel, maximalizovat používání vodou ředitelných barev.

[7] Snižovat vznik odpadů a znečišťování životního prostředí. Zajistit bezpečné nakládání s odpady včetně jejich zneškodnění autorizovanými firmami.

[8] Ve všech oborech a činnostech pracovat dle požadavků ISO 14001. Zajišťovat ochranu životního prostředí a dodržovat stanovené postupy tak, aby vůči environmentálnímu chování společnosti nebyla vznesena žádná stížnost a společnost nebyla zatížena žádnou sankcí.

[9] Snižovat spotřebu energií v provozovnách používáním úsporných spotřebičů a systémů. Monitorovat a vyhodnocovat spotřebu energií v provozovnách (voda, plyn, elektrická energie).

[10] Zajistit pravidelné vzdělávání a výcvik zaměstnanců jako jednu z cest vedoucích k minimalizaci rizik spojených s ohrožením životního prostředí.

[11] Jako subdodavatele přednostně vybírat dodavatele, kteří jsou certifikováni dle ISO 14001 a kteří se chovají šetrně k životnímu prostředí. Výběr dodavatelů zařízení a služeb ovlivňujících životní prostředí provádět podle stanovených kritérií a jejich způsobilost a kvalifikaci průběžně ověřovat.



Vedení společnosti se plně ztotožňuje se zásadami uvedenými v tomto *Environmentálním profilu* a zavazuje se, že bude trvale vytvářet podmínky a zajišťovat potřebné zdroje pro jeho soustavné naplňování.

Společnost CEPS se tímto zavazuje k provádění prvků svého environmentálního profilu. Výsledky vnitřních auditů, analýz a poznatky z certifikačních auditů budou průběžně projednávány ve vedení společnosti s cílem trvalého zlepšování environmentálního chování.

## HLAVNÍ OBCHODNÍ ÚDAJE

### Základní kapitál a vlastnická struktura společnosti

Společnost byla založena se základním kapitálem ve výši 1 000 000 Kč, na němž se podílejí stejným dílem obě mateřské společnosti. Hospodářské výsledky společnosti v roce 2000 umožnily v polovině roku 2001 navýšit základní kapitál společnosti z vlastních zdrojů na 3 000 000 Kč a v roce 2002 na 5 000 000 Kč.

### Rozsah odpovědnosti společnosti

Společnost je pojištěna u pojišťovny **HDI Versicherung AG** na škody vzniklé na věcech převzatých k provedení objednaných činností a na škody vzniklé třetím osobám, včetně znečištění vodních zdrojů, na pojistnou částku 10 000 000 Kč.

### Bankovní reference

**Československá obchodní banka**, pobočka Tábor  
**Raiffeisenbank**, pobočka Tábor

### Počet pracovníků

K 31. 3. 2010 má společnost 30 pracovníků.

### Roční obrát společnosti

Společnost CEPS účtuje v hospodářském roce, začínajícím dnem 1. 4. běžného roku a končícím dnem 31. 3. roku následujícího.

Obrát za hospodářský rok 2009/2010 činil 63,5 mil. Kč.

V předcházejících čtyřech letech mimo hospodářský rok 2007/2008 se roční obrát pohyboval v pásmu 60 až 70 mil. Kč, tedy na hodnotách nižších ve srovnání s předešlými roky. Tato skutečnost byla vyvolána postupnou změnou charakteru zakázek, kdy převažující podíl na činnosti získávají specializované služby pro provozovatele potrubí nebo pro vyšší dodavatele staveb.




Změna charakteru zakázek se samozřejmě promítla při poklesu obrátu zásadním vzrůstem objemu přidané hodnoty i jejího podílu na celkovém obrátu. Podíl přidané hodnoty na ročním obrátu se v posledních letech pohybuje na úrovni přes 40 %, zatímco ještě před šesti lety to bylo pouhých 14 %.

V hospodářském roce 2007/2008 byla typická úroveň obrátu významně překročena, což bylo důsledkem jednorázového vzrůstu exportu služeb, především do Izraele. Tehdy vzrostl podíl zahraničních tržeb na úroveň 43 %.

V tomto hospodářském roce došlo k poklesu obrátu do spodní části typického rozmezí, a to nejen kvůli celkovému celoevropskému snížení rozsahu stavebních prací, na něž naše služby navazují, ale především kvůli přípravě několika rozsáhlých akcí v zahraničí, které se příznivě projeví až v roce následujícím. I přesto však **podíl přidané hodnoty na celkovém obrátu překročil 50 %**.

Prostředky vyprodukované v předcházejících letech byly i letos ve značné míře investovány do obnovy a rozvoje strojního a technologického zařízení firmy, aby se zvýšila její flexibilita především při dalších pracích, které společnost nabízí v zahraničí.



## STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI



### **Statutární orgány společnosti**

Představenstvo společnosti tvoří zástupci mateřských společností ve složení

#### **Ing. Pavel Jakoubek, CSc.**

*předseda představenstva*

#### **Ing. Petr Crha, CSc.**


*místopředseda představenstva a generální ředitel*

#### **Ing. Jano Zvada**

*člen představenstva a obchodní ředitel*

#### **Ing. Petr Pařízek**

*člen představenstva a technický ředitel*



Dozorčí radu společnosti tvoří

#### **Ing. Olga Tesařová**

*předsedkyně dozorčí rady*

#### **Ing. Daniela Jakoubková**

*místopředsedkyně dozorčí rady*

#### **Danuše Pařízková**

*členka dozorčí rady*

## HLAVNÍ PRACOVNÍ REFERENCE



ČEPRO, a. s., Praha

MERO ČR, a. s., Kralupy nad Vltavou

RWE Transgas Net, s. r. o., Praha

RWE Východočeská plynárenská, a. s.,

Hradec Králové

RWE Severomoravská plynárenská, a. s.,

Ostrava

RWE Západočeská plynárenská, a. s., Plzeň

RWE Jihomoravská plynárenská, a. s., Brno

RWE Středočeská plynárenská, a. s., Praha

Glumbík, s. r. o., Ostrava

Moravský Plynostav, a. s., Rosice u Brna

Hochtief VSB, a. s., Temelín

Kosogass, s. r. o., Říčany u Prahy

Plynostav Pardubice Holding, a. s., Pardubice

Výstavba plynovodů, s. r. o., Olomouc

Stavby KÜHN, s. r. o., Praha

Streicher, s. r. o., Štěnovice

ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany

ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Temelín

Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s.,

Divize Energoprojekt

Ředitelství silnic a dálnic, Praha

Dálniční stavby, a. s., Praha

Metrostav, a. s., Praha

Israel Electric Corporation Ltd., Tel Aviv, Israel

Israel Natural Gas Lines Company Ltd.,

Tel Aviv, Israel

Chemo Aharon Ltd., Tel Aviv, Israel

SEPS, s. r. o., Bratislava, Slovakia

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.,

Bratislava, Slovakia

Slovnaft, a. s., Bratislava, Slovakia

Nafta Gbely, a. s., Gbely, Slovakia

PSJ Hydrotranzit, a. s., Bratislava, Slovakia

Fasek Engineering and Production, GmbH,

Brunn am Gebirge, Austria

Avoim osakeyhtio Stroitransgaz siviliiike

Suomessa, Kouvola, Finland

T.D. Williamson S.A., Nivelles, Belgium

## VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31.3.2010

| v tis. Kč                                                                   | 2009/2010     | 2008/2009     | 2007/2008      | 2006/2007     | 2005/2006     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Výkony a prodej zboží</b>                                                | <b>62 016</b> | <b>73 745</b> | <b>108 074</b> | <b>66 764</b> | <b>68 888</b> |
| tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží                           | 60 267        | 74 373        | 109 286        | 64 420        | 67 757        |
| změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby                          | 1 515         | -628          | -1 212         | 1 505         | 95            |
| aktivace                                                                    | 234           | 0             | 0              | 839           | 1 036         |
| výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží                                | 29 974        | 35 655        | 61 261         | 37 812        | 42 588        |
| <b>Přidaná hodnota</b>                                                      | <b>32 042</b> | <b>38 090</b> | <b>46 813</b>  | <b>28 952</b> | <b>26 300</b> |
| osobní náklady                                                              | 28 118        | 25 904        | 24 791         | 20 084        | 18 433        |
| odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku                           | 3 521         | 3 695         | 4 467          | 4 765         | 4 307         |
| zúčtování rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních nákladů | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| tvorba rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních výnosů     | -3 449        | 2 877         | 3 059          | 3             | -1 840        |
| jiné provozní výnosy, tržby z prodeje HM                                    | 1 233         | 427           | 271            | 343           | 818           |
| jiné provozní náklady, zůstatková cena prodaného HM                         | 1 818         | 1 793         | 1 777          | 1 961         | 1 961         |
| daně a poplatky                                                             | 333           | 360           | 351            | 340           | 344           |
| <b>Provozní hospodářský výsledek</b>                                        | <b>2 909</b>  | <b>3 888</b>  | <b>12 639</b>  | <b>2 142</b>  | <b>3 913</b>  |
| výnosové úroky                                                              | 100           | 113           | 8              | 7             | 7             |
| nákladové úroky                                                             | 96            | 60            | 350            | 371           | 264           |
| jiné finanční výnosy                                                        | 0             | 2 088         | 38             | 19            | 1             |
| jiné finanční náklady                                                       | 881           | 1 579         | 395            | 175           | 154           |

# ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE

## VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31.3.2010 POKRAČOVÁNÍ

| v tis. Kč                                                                               | 2009/2010    | 2008/2009    | 2007/2008     | 2006/2007   | 2005/2006    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Hospodářský výsledek z finančních operací včetně daně z příjmů za běžnou činnost</b> | <b>-877</b>  | <b>562</b>   | <b>-699</b>   | <b>-520</b> | <b>-410</b>  |
| <b>Daň z příjmu za běžnou činnost</b>                                                   | <b>427</b>   | <b>887</b>   | <b>1 777</b>  | <b>889</b>  | <b>1 096</b> |
| <b>Hospodářský výsledek za běžnou činnost</b>                                           | <b>1 605</b> | <b>3 563</b> | <b>10 285</b> | <b>733</b>  | <b>2 407</b> |
| mimořádně výnosy                                                                        | 0            | 0            | 0             | 0           | 0            |
| mimořádné náklady                                                                       | 0            | 0            | 0             | 0           | 0            |
| <b>Mimořádný hospodářský výsledek</b>                                                   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
| <b>Hospodářský výsledek za účetní období</b>                                            | <b>1 605</b> | <b>3 563</b> | <b>10 285</b> | <b>733</b>  | <b>2 407</b> |

# ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE

## ROZVAHA

| v tis. Kč                                  | 2009/2010     | 2008/2009     | 2007/2008     | 2006/2007     | 2005/2006     |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Aktiva celkem</b>                       | <b>51 276</b> | <b>57 242</b> | <b>72 269</b> | <b>36 044</b> | <b>33 628</b> |
| A. Pohledávky za upsané vlastní jmění      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| B. Stálá aktiva                            | 29 000        | 23 405        | 24 245        | 26 354        | 28 254        |
| nehmotný investiční majetek                | 212           | 249           | 326           | 210           | 171           |
| hmotný investiční majetek                  | 28 788        | 23 156        | 23 919        | 26 144        | 28 083        |
| finanční investice                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| – vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| C. Oběžná aktiva                           | 21 849        | 33 384        | 47 745        | 9 423         | 5 025         |
| zásoby                                     | 3 737         | 1 736         | 3 185         | 2 925         | 1 484         |
| dlouhodobé pohledávky                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| krátkodobé pohledávky                      | 4 177         | 20 503        | 43 513        | 5 341         | 3 392         |
| finanční majetek                           | 13 935        | 11 145        | 1 047         | 1 157         | 149           |
| D. Ostatní aktiva                          | 427           | 453           | 279           | 267           | 349           |
| <b>Pasiva celkem</b>                       | <b>51 276</b> | <b>57 242</b> | <b>72 269</b> | <b>36 044</b> | <b>33 628</b> |
| A. Vlastní kapitál                         | 37 690        | 36 086        | 32 522        | 22 238        | 21 505        |
| základní kapitál                           | 5 000         | 5 000         | 5 000         | 5 000         | 5 000         |
| kapitálové fondy                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| fondy tvořené ze zisku                     | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
| hospodářský výsledek minulých let          | 30 085        | 26 523        | 16 237        | 15 505        | 13 098        |
| hospodářský výsledek účetního období       | 1 605         | 3 563         | 10 285        | 733           | 2 407         |
| B. Cizí zdroje                             | 12 763        | 20 095        | 39 959        | 12 846        | 11 377        |
| rezervy                                    | 2 673         | 6 119         | 3 059         | 0             | 0             |
| dlouhodobé závazky                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| krátkodobé závazky                         | 6 972         | 12 186        | 33 870        | 5 516         | 5 237         |
| bankovní úvěry a výpomoci                  | 2 387         | 1 215         | 1 249         | 5 633         | 4 834         |
| odložený daňový závazek (pohledávka)       | 731           | 575           | 781           | 1 697         | 1 306         |
| C. Ostatní pasiva                          | 823           | 1 061         | 788           | 960           | 746           |

## ZJEDNODUŠENÝ PŘEHLED PENĚŽNÍCH TOKŮ

| v tis. Kč                                                    | 2009/2010     | 2008/2009     | 2007/2008    | 2006/2007    | 2005/2006     |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>P. Stav peněžních prostředků na začátku období</b>        | <b>11 145</b> | <b>1 047</b>  | <b>1 157</b> | <b>149</b>   | <b>3 662</b>  |
| A. Peněžní toky z provozní činnosti                          | 8 044         | 12 923        | 7 621        | 5 705        | 221           |
| B. Peněžní toky z investiční činnosti                        | -6 582        | -2 793        | -2 431       | -2 949       | -3 113        |
| C. Peněžní toky z finanční činnosti                          | 1 328         | -33           | -5 300       | -1 748       | -2 323        |
| F. Čisté zvýšení peněžních prostředků                        | 2 790         | 10 097        | -110         | 1 008        | -5 215        |
| <b>R. Stav peněžních prostředků na konci účetního období</b> | <b>13 935</b> | <b>11 145</b> | <b>1 047</b> | <b>1 157</b> | <b>-1 553</b> |

# PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE CEPS ZA ROK 2009

## HOSPODÁŘSKÉ OBDOBÍ 1.4.2009–31.3.2010

název **CEPS a. s.**  
sídlo **Belnická 628, 252 42 Jesenice**  
IČ **25721551**  
právní forma **akciová společnost**

### Údaje o založení

Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, a to dne 1.1.1999 v oddíle B, vložka 5706

### Statutární orgán

představenstvo o 4 členech

**Ing. Pavel Jakoubek** *předseda představenstva*  
**Ing. Petr Crha** *místopředseda představenstva*  
**Ing. Petr Pařízek** *člen představenstva*  
**Ing. Jano Zvada** *člen představenstva*

### Způsob jednání

Společnost ve všech věcech zastupují společně předseda a místopředseda představenstva nebo předseda a jeden člen představenstva, nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.

### Dozorčí rada

**Ing. Olga Tesařová** *předsedkyně dozorčí rady*  
**Ing. Daniela Jakoubková** *místopředsedkyně dozorčí rady*  
**Danuše Pařízková** *členka dozorčí rady*

### Předmět podnikání

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

### Akcie

100 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč v listinné podobě

4 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč v listinné podobě

Akcie nejsou veřejně obchodovatelné

### Základní kapitál

5 000 000 Kč, splaceno 100 %

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2009 činil 31, z toho 5 řídících pracovníků.

Celková výše osobních nákladů činila 27 737 tis. Kč, z toho připadlo na osobní náklady řídících pracovníků 7 886 tis. Kč.

Odměny členům statutárních orgánů nebyly v roce 2009 poskytovány.

Půjčky, úvěry, záruky ani ostatní plnění nebyly akcionářům, členům představenstva a členům dozorčí rady poskytnuty.

### Informace o účetních metodách a účtových zásadách

**[1]** Způsob ocenění a účtování zásob – společnost používá pro účtování nákupu materiálu způsob A, pro oceňování nedokončené výroby způsob A.

**[2]** V roce 2009 nebyly použity reprodukční ceny.

**[3]** Stav zákonných opravných položek za dlužníky v konkurzním řízení je nulový, opravná položka ve výši 3 tis. Kč byla odúčtována, protože u společnosti byl konkurz ukončen. Nové opravné položky nebyly vytvářeny.

**[4]** Pro stanovení účetních odpisových sazeb byla vytvořena směrnice, na základě které je investiční majetek zařídován do jednotlivých skupin v závislosti na době jeho životnosti.

**[5]** Přepočet cizích měn v účetnictví je prováděn dle běžných kurzů vyhlášených Českou národní bankou.

# PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE CEPS

## DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

### 1 Dlouhodobý majetek

#### a) Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

|                                  | pořizovací cena | oprávky    |
|----------------------------------|-----------------|------------|
| Stavby                           | 17 801 411      | 5 102 609  |
| Samostatné movité věci           | 17 525 381      | 11 062 662 |
| Dopravní prostředky              | 13 791 273      | 7 927 339  |
| Inventář                         | 275 856         | 262 674    |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 825 705       | 5 580 541  |

#### b) Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

|         |           |  |
|---------|-----------|--|
| Pozemky | 2 021 049 |  |
|---------|-----------|--|

#### c) Dlouhodobý nehmotný majetek

|                                    |         |         |
|------------------------------------|---------|---------|
| Software                           | 207 900 | 207 900 |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 271 808 | 271 808 |

Všechny údaje jsou uváděny v Kč.

Žádný majetek není zatížen zástavním právem.

#### d) Vytváření vlastního hmotného majetku

V roce 2009 byl vytvořen vlastní činností hmotný majetek (komory) ve výši 234 tis. Kč.

#### e) Majetek neuvedený v rozvaze

Společnost vlastní majetek z ukončených smluv o finančním pronájmu s následnou koupí. Tento majetek je veden na účtu 022028, avšak jeho reálná cena je vyšší. Celková hodnota majetku na tomto účtu je odhadována na částku 1 900 tis. Kč.

### 2 Pohledávky

Souhrnná výše pohledávek z obchodního styku činí 2 442 tis. Kč

a) pohledávky po lhůtě splatnosti do 30 dní činí 148 tis. Kč

b) pohledávky k podnikům ve skupině nejsou žádné

c) žádné pohledávky nejsou kryty zástavním právem

### 3 Vlastní kapitál a základní kapitál

Společnost CEPS vznikla v roce 1999 a její vlastní kapitál k 31. 3. 2010 činí 37 690 tis. Kč. Nárůst oproti roku 2008 o částku 1 603 tis. Kč je v celé výši vytvořen dosaženým hospodářským výsledkem běžného účetního období.

Základní kapitál činí k 31. 3. 2010 částku 5 mil. Kč a nerozdělený zisk 30 085 tis. Kč.

#### 4 Závazky

Souhrnná výše závazků z obchodního styku činí 1 226 tis. Kč.

- a) závazky po lhůtě nad 180 dní 0 Kč
- b) závazky k podnikům ve skupině nejsou žádné
- c) žádné závazky nejsou kryty zástavním právem
- d) veškeré závazky jsou v účetnictví zachyceny

#### 5 Rezervy a opravné položky

- a) Společnost v roce 2009 netvořila zákonné rezervy na opravy hmotného majetku. Stav zákonných rezerv k 31. 3. 2010 je ve výši 2 673 tis. Kč.
- b) V roce 2009 nebyly vytvářeny zákonné opravné položky. Opravná položka ve výši 3 tis. Kč byla zrušena z důvodu ukončení konkurzu a stav opravných položek k 31. 3. 2010 je nulový.



**Ing. Pavel Jakoubek, CSc.**  
předseda představenstva

#### 6 Výnosy z běžné činnosti

V roce 2009 výnosy činily 63 452 tis. Kč a byly tvořeny stavebními a montážními pracemi v oblasti servisu potrubních systémů pro dopravu a rozvod plynů, ropy, ropných produktů a chemických látek.

Práce jsou realizovány na celém území České republiky a v zahraničí.

Vývoz služeb v oblasti stavebních prací v roce 2009 (Slovensko) činil 4 485 tis. Kč, což činí 7,07 % z provedených stavebních prací.

Praha, 1. 9. 2010



**Ing. Petr Crha, CSc.**  
místopředseda představenstva

**CEPS a.s.**  
**Jesenice u Prahy**  
①

# ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE

## POŘÍZENÍ INVESTIC

| v tis. Kč                                              | 2009/2010    | 2008/2009    | 2007/2008    | 2006/2007    | 2005/2006    |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Druh</b>                                            |              |              |              |              |              |
| 1 Výpočetní technika<br><i>hardware a periferie PC</i> | 0            | 0            | 201          | 0            | 50           |
| 2 Nehmotné investice<br><i>software</i>                | 0            | 0            | 0            | 61           | 0            |
| 3 Reprografická technika                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 4 Inventář                                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5 Stroje a zařízení                                    | 3 248        | 970          | 263          | 1 066        | 88           |
| 6 Dopravní prostředky                                  | 5 256        | 905          | 1 577        | 1 612        | 2 255        |
| 7 Zabezpečovací zařízení                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8 Stavební investice                                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 9 Pozemky                                              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Celkem</b>                                          | <b>8 504</b> | <b>1 875</b> | <b>2 041</b> | <b>2 739</b> | <b>2 393</b> |

**Zpráva o ověření účetní závěrky**  
**CEPS a.s., se sídlem Belnická 628, 252 42 Jesenice u Prahy, IČ 25721551**  
**od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2010**

**I. Datum účetní závěrky, předmět a účel ověření**

Ověřili jsme účetní závěrku společnosti CEPS a.s. za účetní období od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2010.

K ověření byly předloženy rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce a cash flow. Předmětem ověření bylo přezkoumat, zda údaje uvedené v účetních výkazech věrně zobrazují stav majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření společnosti.

**II. Odpovědnost vedení účetní jednotky za účetní závěrku**

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán účetní jednotky – představenstvo akciové společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

**III. Odpovědnost auditora**

Úlohou auditora je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem a auditorech a mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na posouzení auditora, mimo jiné na tom, jak auditor vyhodnotí riziko významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontroly, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a pro věrné zobrazení skutečnosti v ní, aby mohl navrhnout auditorské postupy, které budou v dané situaci vhodné. Cílem toho posouzení však není, aby se auditor vyjádřil k účinnosti vnitřních kontrol účetní jednotky. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních zásad a přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením.

**IV. Výrok auditora**

Domníváme se, že získané důkazné informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti CEPS a.s. k 31. 3. 2010 a výsledku jejího hospodaření za období od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2010 v souladu s českými účetními předpisy.“

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědné vedení společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

„Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě CEPS a.s. k 31. 3. 2010 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.“

V Praze dne 8. září 2010

Auditorská společnost:  
CONTAX PRAHA spol. s r.o.  
Osvědčení č. 394

CONTAX PRAHA spol. s r.o.  
IČ: 49 62 21 37  
Tel. 224941856

Odpovědný auditor:  
Ing. Marek Hruběš  
Osvědčení č. 1322



**CEPS a.s.**  
IČ 25 72 15 51


**SÍDLO SPOLEČNOSTI**  
252 42 Jesenice  
Belnická 628

**TELEFON – ÚSTŘEDNA**  
telefon 241 021 511  
*pro volání z pevné linky*  
telefon 606 641 329  
*pro volání z Telefonica O<sub>2</sub>*  
telefon 603 519 075  
*pro volání z T-Mobile*

**FAX** 241 021 512

**E-MAIL** [ceps@ceps-as.cz](mailto:ceps@ceps-as.cz)

**WEB** [www.ceps-as.cz](http://www.ceps-as.cz)



**STŘEDISKO CÍTOLIBY**

439 02 Cítoliby 170  
Okres Louny

telefon 415 691 607  
fax 415 691 608  
e-mail [citoliby@ceps-as.cz](mailto:citoliby@ceps-as.cz)

**STŘEDISKO TÁBOR**

390 02 Tábor  
Chýnovská 1917/9

telefon 381 261 723  
fax 381 261 723  
e-mail [tabor@ceps-as.cz](mailto:tabor@ceps-as.cz)



**O společnosti CEPS**

Společnost CEPS, založená v roce 1999, poskytuje svým klientům komplexní servis potrubních systémů pro dopravu a rozvod plynů, ropy, ropných produktů a chemických látek. Nabízí čištění a sušení potrubí, stresstesty a hydraulické tlakové zkoušky, rehabilitace, opravy a rekonstrukce potrubí, posuzování životnosti a spolehlivosti potrubních systémů a další.

CEPS je certifikován podle ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 auditorem Det Norske Veritas. Společnost je certifikována v systému GAS pro práce na plynárenských zařízeních, ocelových plynovodech bez omezení dimenze a tlaku. Systém svařování ve společnosti je certifikován podle ČSN EN ISO 3834-2:2006. CEPS je členem prestižních oborových organizací – Českého plynárenského svazu a Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů.

**CEPS a.s.**

252 42 Jesenice, Belnická 628  
telefon 241 021 511  
telefon 606 641 329  
telefon 603 519 075  
fax 241 021 512  
e-mail [ceps@ceps-as.cz](mailto:ceps@ceps-as.cz)  
[www.ceps-as.cz](http://www.ceps-as.cz)